

Хабаровская краевая ассоциация
«Планирование семьи»

Ты — человек
прогрессивный,
СОХРАНИ потенциал
РЕПРОДУКТИВНЫЙ



**Контрацептивная линия
для молодежи!
ПОЗВОНИ,
Здоровье дороже!
35 – 74 – 47 набирай
и жизнь без риска выбирай!**

В молодежном медико-социальном центре «КОНТАКТ» для подростков и молодежи проводятся анонимные и бесплатные консультации специалистов: психолога, специалиста по планированию семьи, гинеколога, нарколога, юриста.

**В Хабаровске:
ул. Первомайская, 25
тел. 35-74-47**

**ул. Гоголя, 21
тел. 30-45-85**

**Молодежный телефон Доверия
30-50-60 (круглосуточно)**

**В Комсомольске-на-Амуре:
ул. Комсомольская, 34 «Б»
тел. 54-70-66, 54-79-81**

Автор идеи и текста Таенкова А. А.
Дизайнер – Тимофеев П. В.

Данное издание было выпущено в рамках Программы «ЛИДЕР», осуществляемой «Винрок Интернешнл» при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Точка зрения, отраженная в данном издании, может не совпадать с точкой зрения Агентства США по международному развитию (USAID).



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

*Дорогие мамочки и несовершеннолетние девочки
помните, что можно совершить большую
непоправимую ошибку!!!*

Последствия аборт...

Искусственное прерывание беременности отрицательно влияет на будущее потомство.

Так, отмечено, что у детей, матери которых перенесли в прошлом аборт, наблюдается более тяжелая степень асфиксии, более высокая мертворождаемость и смертность.

Психологические последствия аборта у подростка по всей сложности должны быть помножены на характерные возрастные особенности и закономерности, поэтому они могут носить более злокачественный характер.

После аборта наблюдается:

- ✓ У 41% девушек наблюдается глубокая депрессия
- ✓ Слезливость – у 27%
- ✓ Тревога – у 15%

В большинстве случаев девушки после аборта, проведенного под давлением родителей, замыкаются перестают доверять им, затаивают глубокую обиду на мать и ругих близких, становятся зависимыми и безынициативными, не редкие случаи ухода ребенка из дома и наличие суицидного риска.

Последствия аборт для несовершеннолетней девушки

К медицинским последствиям аборта:

- ✓ бесплодие как следствие механической травматизации и гормональных вмешательств;
- ✓ воспалительные заболевания;
- ✓ нарушения менструального цикла;
- ✓ истмико – цервикальная недостаточность, ведущая к невынашиванию;
- ✓ угрозы выкидыша;
- ✓ нарушения работы плаценты в последующих беременностях, отражающихся на развитии плода;
- ✓ эндомитриоз (разрастание ткани эндометрия);
- ✓ риск онкологических заболеваний;
- ✓ возможность летального исхода и мн.др.

Вред аборт несовершеннолетних беременных

- ✓ Аборт представляет для юного организма большой вред, иногда – непоправимый. Прерывание беременности у лиц, не достигших этого возраста, сопровождается особенно сильным гормональным, физическим (травма недостаточно сформированных тканей матки) и психологическим стрессом.

- ✓ Следует заметить, что с последствием аборт в несовершеннолетнем возрасте, женщине приходится иметь дело уже во взрослой жизни. Частое последствие аборт во время первой беременности – бесплодие. Основной процент бесплодных взрослых женщин (по некоторым данным – до 80%) – это те самые девочки, которые в юности делали аборт.

Основные причины беременности у несовершеннолетних

1. Беременность вследствие раннего начала половой жизни.
2. Беременность у девочки – подростка, оказавшийся беспризорной или в результате родительской безнадзорности подростка.
3. Беременность, наступившая вследствие изнасилования.

Причины, по которым подросток скрывает свою беременность от родителей:

1. Чувство стыда перед родителями от обнаружения начала своей половой жизни.
2. Страх «бурной» реакции со стороны родителей на информацию о беременности.
3. Страх огорчить родителей нарушением их «планов и перспектив» относительно дочери в связи с неожиданной беременностью .
4. Отсутствие доверия и контакта между членами семьи, в том числе между родителями и подростком; детско – родительский конфликт.
5. Безнадзорность и беспризорность, когда сообщить о беременности бывает попросту некому.
6. Переживание стыда, страха и замыкания в ситуации изнасилования.
7. Попытка убежать принуждения к аборт.

Осложнения операционного аборт

- После аборт у девушек – подростков чаще нарушается и тяжело восстанавливается менструальный цикл, особенно если он пока еще был неустойчив.

- Более высока вероятность травмирования шейки матки (угроза не вынашивания при будущих беременностях).

- Чаще наблюдаются воспалительные заболевания половых путей (вульвит, вульво-вагинит, вагинит), восходящие инфекции, заражение органов малого таза. Течение инфекций может быть стойким и рецидивирующим.

- Из-за незрелости организма гораздо тяжелее происходит регенерация слизистой оболочки матки после произведенного абортного выскабливания. В справочниках по детской гинекологии даже встречаются рекомендации.

Низкая способность к регенерации зачастую приводит к длительным и обильным постабортным маточным кровотечениям.

Не убивай меня, мама...



При ультразвуковой съемке аборт трехмесячного эмбриона видно, что зародыш предчувствует угрозу со стороны инструмента, которым производится операция. От надвигающейся опасности он начинает двигаться быстрее и тревожной учащается его сердцебиение со 140 до 200 ударов в минуту. Он открывает широко рот, словно кричит беззвучным криком. Но мы слепы, глухи, немые. И тогда, вдруг всплывает судорожно, зажимаем и ставим в хвосте свечку. Инструмент только, переставив, слышим плакать и слышим ужаса бесконечный крик. Дитя, исковерканное и убитого мамой, не



делайте
НЕПОПРАВМОЕ,
не лишайте себя
самого большого
счастья. **СЧАСТЬЯ**
НАЗЫВАТЬСЯ МАМОЙ!